

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Panel Essential 600x600mm Surface Frame

Essentials Panel | Základné panely pre základné užívateľské účely



Oblasti použitia

- Obytné priestory

Výhody produktu

- Homogénna distribúcia svetla
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Prevedenie 2 v 1: zapustená montáž alebo povrchová montáž s prídavnou sadou
- Rám pre povrchovú montáž pre panel 60 x 60 pre bezskrútkovú montáž

Vlastnosti produktu

- Nástenné a stropné svietidlo
- Zapustený panel je možné použiť ako povrchový panel, keď je sada rámu zakúpená samostatne




TECHNICKÉ ÚDAJE

Fotometrické údaje

Metrické blikanie (Pst LM)	
Metrika stroboskopického efektu (SVM)	

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka	600,00 mm
Šírka	600,00 mm
Výška	50,0 mm
Hmotnosť výrobku	580,00 g



PANELESSENTIAL60SURFACEFRAMEmnk

Materiály a farby

Farba výrobku	Biela
Materiál telesa	Hliník

Použitie a montáž

Rozsah okolitej teploty	-20...+40 °C
Typ ochrany	IP20
Typ montáže	Povrchová montáž
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

Certifikáty a normy

Štandardy	CE / UKCA
Svietidlo s obmedzenou povrchovou teplotou, "znak D"	Nie
Bezpečný guľový výboj	Nie

VYBAVENIE / PRÍSLUŠENSTVO

- Vráťane predradníka
- Pre zapustenú montáž (povrchová alebo závesná montáž vyžaduje montážne príslušenstvo)

Bezpečnostné odporúčania

- Všetky elektrické pripojenia musí vykonať kvalifikovaná osoba.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Svietidlá nie sú vhodné na zakrytie tepelne izolačným materiálom.
- Skontrolujte vhodnosť steny a stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú radu.
- Výrobok v triede ochrany I. Všetky elektricky vodivé, kovové časti krytu, ktoré môžu počas prevádzky alebo počas údržby v prípade poruchy absorbovať napätie, musia byť trvalo pripojené k ochrannému uzemňovaciemu vodiču.

DÁTA NA STIAHNUTIE

Dokumenty a certifikáty		Názov dokumentu
	Vyhľadania o zhode	CE Declaration PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME
	Vyhľadania o zhode UKCA	PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balenia (kusy/jednotka)	Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	Hrubá hmotnosť	Objem
4099854003097	Skladacia krabica 1	625 mm x 58 mm x 54 mm	641.00 g	1.96 dm³
4099854003103	Prepravný box 10	635 mm x 305 mm x 145 mm	7009.00 g	28.08 dm³

Uvedený kód výrobku opisuje najmenšiu jednotku množstva, ktorú možno objednať. Jedna prepravná jednotka môže obsahovať jeden alebo viac jednotlivých produktov. Pri zadávaní objednávky zadajte do množstva jednotlivé alebo násobky prepravnej jednotky.

ODMIETNUTIE

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a opomenutia sú vylúčené. Vždy sa uistite, že používate najnovšiu verziu.